


Høy tilvekst med lavt fôrforbruk!

Tall fra InGris viser en klar sammenheng mellom forholdet tilvekst og fôrforbruk. Besetninger med dårligst tilvekst har generelt et høyere fôrforbruk sammenliknet med besetninger med høy tilvekst. Og besetninger med best tilvekst har lavest fôrforbruk.

Forholdet kan ses både hos besetninger med konvensjonell helsestatus og hos besetninger med SPF helsestatus. Det er derfor logisk å fokusere på tilveksten, selv om tilveksten marginalt vurderes å ha liten merverdi.



En gris som henger på krok trenger ikke fôr, og på tross av konsesjonsregelverkets begrensninger vil det være god økonomi i å ha god tomtid. Ved god tomtid har en bedre tid til vask og desinfeksjon, og opptørking som gir gode forutsetninger for å praktisere regelrett puljedrift med lite smitteoverføring mellom hver innsett, og derfor bedre helse! Bedre helse som igjen gir bedre tilvekst og forutsetninger for et lavere fôrforbruk og en god marginalverdi.



Ikke vær fornøyd med middelmådig tilvekst

I motsetning til fôrforbruk som krever nøye registrering av fôrlageret ved innsett og slakt, er det enkelt å beregne tilveksten for et innsett.

Et optimalt miljø og klima er en grunnforutsetning for god vekst, og spesielt ventilasjonen bør være i orden for å unngå problemer med luftveissykdommer og forebygge ev. halebiting. I tillegg kan det være relevant å sjekke om grisene er påvirket av *circovirus* og *adenomatose*, som er sykdommer som kan påvirke grisenes tilvekst negativt, uten at en nødvendigvis trenger å se alvorlige sykdomstegn.

Fôret bør vurderes kritisk. Har fôret optimal sammensetning i forhold til pris-tilvekst og kjøttprosent? Som et generelt oversett tema bør strukturen i fôret vurderes kritisk. Hvor store eller små partikler er det laget av? Et det for mange store partikler vil det gå på bekostning av fôrutnyttelsen, og i motsatt fall vil det i tilfeller, der en har fôr som inneholder en stor andel av små fôrpartikler, kunne medføre problemer med magesår.

Det kan derfor være en god investering å få laget en undersøkelse av magehelsen ved slakt, og få en vurdering av grisenes status av magesår. En frisk mage og tarmhelse gir en frisk gris!

Sjekkliste tarmhelse


- Hva er tilveksten?
 - Ikke se deg fornøyd med å ha god tid til neste innsett!
- Tjekk magehelsen ved USR
- Kontakt fôrleverandør
 - Næringsstoffer/førsammen setning
 - Utfordre og evt. kontroll av partikkelstørrelse
- Justering av fôrsammensetning
- Justering av fôrtildeling/hyppighet, appetitt pauser?
 - Tilstrekkelig med fôrplasser
- Sjekk for smittsomme sykdommer
- Syke dyr settes i sykebinge

Vær kritisk til dine grisers tilvekst

Hampshire har god kjøttprosent, et forhold som er avlet frem for å gi merverdi da det biologisk koster «som en tommelfingerregel» fire ganger så mye å avleire fett fremfor muskel. Men hvor kjøttfull gris vil vi ha?

En veldig høy kjøttprosent vil medføre et høyere stoffskifte da hver enkel muskelcelle krever energi til vedlikehold. Her kan en tenke på kroppsbyggeren eller skogsarbeideren som har stor appetitt, selv på en fridag! Et forhold som på sett og vis ble avspeilet da Norsvin i fjor på sitt avlsbesetningsmøte viste foreløpig resultat av innkryssing av den nederlandske Talent fra Topigs Norsvin med den norske Duroc fra Topigs Norsvin. Da kjøttprosenten gikk opp økte fôrforbruket, og tilveksten ble redusert.

Hampshire har i dag en kjøttprosent på 60,71 sammenliknet med Duroc som har en kjøttprosent på 59,66. Kjøttprosenten hos Hampshire er litt lavere enn hos landsvin som har en kjøttprosent på 61,03. Svenske beregninger viser at nivået på Hampshires kjøttprosent nå er tett på det optimale, et forhold som tilsier at det er mindre lønnsomt å ha fullt så hardt trykk på kjøttprosent i avlsmålet, og vi kan derfor vekte andre parametere.




Ta kontakt for en produksjonsgjennomgang med eventuell prøvetaking og utvidet slakteundersøkelse

Avl, semin, kurs & rådgivning!

Endrede avlsmål

Siden i fjor sommer har vektingen av avlsmålene på Hampshire derfor blitt endret. Det er lagt enda mer trykk på tilvekst/dager ved 100 kg. Der det tidligere ble vektet med 24 prosent blir det nå vektet med 35 prosent som det fremgår av grafen under. Kjøttprosenten blir derimot vektet mindre. Der kjøttprosenten tidligere ble vektet med 15 prosent blir den nå vektet med 11 prosent. I tråd med tilveksten blir også fôrutnyttelsen vektet mer og vil sannsynligvis få et indirekte spinn-off som følge av bedre tilvekst.



Hampshire et farts-svin, født til vekst!


Som skrevet i tidligere nyhetsbrev av november 2016, viste Norsvin på sitt avlsbesetningsmøte at Duroc var 144 dager ved 100 kg, mens krysningen Duroc/Talent var 138 dager. Status for Hampshireråner i 2016 var **134** dager ved 100 kg. Dette var et gjennomsnitt av alle råner i alle avlsbesetninger med Hampshire, og ikke som et mål på råner som er spesielt utvalgt og sendt til teststasjon.

Hampshirebesetningen i Norge toppet listen med en gjennomsnittsalder på rårer på 123 dager ved 100 kg. Et forhold som viser den gode helsen norske Hampshirebesetning har, og et kvalitetsstempel på avlen som gjøres i Norge. I dag er gjennomsnittsalderen hos Hampshirerårer ved 100 kg, 121 dager på Norsvins seminstasjon. Et forhold som viser at Bjørneng som avler på Hampshire i Norge velger ut de beste rånene til semintrårer. En av de beste rånene hos Norsvin har ørenummer 7809.

NORDIC GENETICS		Certificate of pedigree	
Breed:	Hampshire	Printed:	2017-03-21
Identity:	Herd: 51 7820	Id.no:	7809
Name:	B	Sex:	Male
Tests:	14	Born:	2016-04-13
Breeder:	Bergen Bent o Kjell Bjørneng		
Performance results (phenotype):			
Ultrasonic testing: Age (days) at 100 kg: 98 Side fat (mm): 8,3			
Breeding value: Production 48 Exterior 13			
Total breeding value: 61			
Serving: Date: Boar: Herd: AI boar no: Identity: Name: Born year: Breed: Breeding value:			
Sire:			
Identity:	10 126011	Born:	2015-02-23
Herd:	0	Individual no:	988
Studb.no:	23716	Name:	BOSSO
Breeding value:			
Production:	75	Pedigree:	No ultrasonic tested: 56
Exterior:	24	Mean age at 100 kg:	125
Total breeding value:	100	Mean side fat:	7,7
Pedigree:			
No ultrasonic tested: 0			
Growth g/day: 0			
Feed consumption: 0			
Side fat: 0			
Dam:			
Identity:	10 345630	Born:	1007 13
Herd:	0	Individual no:	BOBBO
Studb.no:	0	Name:	BOBBO
AI boar no:	23583	AI boar no:	23583
Breeding value:			
Production:	35	Pedigree:	No ultrasonic tested: 0
Exterior:	0	Mean age at 100 kg:	0
Total breeding value:	46	Mean side fat:	0
Pedigree:			
No ultrasonic tested: 0			
Growth g/day: 0			
Feed consumption: 0			
Side fat: 0			

Lever til et frittstående slakteri og få fullt utbytte av markedets beste kryssninger

Bli en del av et nært samarbeid!



Er du svineprodusent som ønsker å levere til et frittstående slakteri, eller går du med byggeplaner? Mer enn hver tredje gris slaktes på et frittstående slakteri, og det er plass til enda flere. Kontakt ditt nærmeste frittstående slakteri i dag for en prat om veien videre.

ScanPig

Avl, semin, kurs & rådgivning!

ScanPig