

Fritt rasevalg og rett frem

mai 2017



Store kull etter flere kull

Friskere gris i Sverige

Behandling av diaré og bruk av Baytril

ScanPig åpner for fritt valg av rase

Frittstående bønder får nå mulighet til å velge fritt mellom Hampshire og Duroc. Eksklusjonsretten til Duroc faller nå bort og rasen blir gjort tilgjengelig for alle svineprodusenter som er kunde hos Norsvin og som ønsker å kjøpe sæd eller semin av Duroc.

Semin av Duroc vil derfor ha samme tilgjengelighet som sæd og semin av morrasene Norsk Landsvin og Nederlandsk Talent, og ScanPigs farrase Hampshire.

Tilgangen til Duroc har kommet på plass etter at tre av de frittstående slakteriene Fatland, Furuset og Midt-Norge Slakteri ble tilbudt medeierskap i nyetablert selskap "Norsk Duroc AS" sammen med Nortura og Norsvin.

ScanPig opprettholder tilbudet og muligheten for at alle svineprodusenter tilbys Hampshiresemin, og vil fortsatt ta imot bestillinger av Hampshire-råner til bruk som konsulent, eller for egen tapping og seminproduksjon.


ScanPig oppfordrer alle smågrisprodusenter som eventuelt tenker å gå bort fra Hampshire til å ha tett dialog med sitt slakteri eller kjøper av smågris for å ta hensyn til hele verdikjeden.



Avl, semin, kurs & rådgivning!

Store kull etter flere kull!

KULLRESULTAT FOR HVERT KULLNUMMER OG KULLRASE



InGris data første kvartal 2017.

Ta vare på dine livdyr! Det er kjent at ungpurker får mindre kull enn eldre purker som vises i figuren over, med kullresultat etter kullnummer for første kvartal. For de mest utbredte slaktegriskrysninger, med Duroc eller Hampshire som farrase krysset med morkrysning TN70, får tredje til femte kull de største kullene.

Det kan derfor være god grunn til å jobbe for å bedre holdbarhet for dine purker, og huske på at ungpurker ikke skal føres som slaktegris, men bør føres frem mer restriktivt og med eget fôr. På avlsbesetningsmøtet for KLFs medlemstilknnyta slakterier vil vi i tillegg fokusere på fôring, klauv og beinhelse, og en oppfølging av temaet om holdbarhet på livdyr vil følge over sommeren.

Friskere gris i Sverige?

Vi hører det ofte og klapper oss selv på skulderen «Vi har verdens beste svinehelse og -velferd». Vi har grønne lunger og fravær av flere svinesykdommer enn de har i andre land.

Men visste du at de i Sverige har en dødelighet på bare 1,7 prosent på slaktegriser (ifølge deres middeltall i WinPig*) hvor vi i Norge har en dødelighet på 2,2 prosent (ifølge InGris 2016). Det er verd å merke seg at en vanlig gris i Sverige har vanlig grisehoste (mykoplasma lungesyke) og flere har smittsom lunge og brysthinnebetennelse (App.) Grisene i Sverige har i tillegg en vesentlig høyere slaktevekt på gjennomsnittlig 90,1 kg.

En forskjell på ½ prosent i dødeligheten mellom Sverige og Norge kan virke lite, men i sum utgjør det store verdier. For en konsesjonsbesetning er det fort 10-15 griser, og i kroner og øre blir det raskt en del penger. Det er derfor ingen grunn til å være tilbakeholden med å tilkalle veterinær og bruke nødvendig behandling når det er sykdom.

* <http://www.gardochedjurhalsan.se/sv/winpig/medeltal-och-topplistor/medeltal-slaktgrisar/>

Behandling av diaré og bruken av Enrofloxacin!

Dyrehelseportalen gir et relativt bilde over behandlinger og hvilke preparater som brukes til behandling av sykdom på gris. Når en leser statistikken for 2015 nøye ser en at mage/tarmbetennelse utgjør ca 22 prosent av rapporterte behandlinger. Av disse ble ca. 20 prosent behandlet med enrofloxacin bedre kjent gjennom midlet Baytril.

Enrofloxacin tilhører en gruppe antibiotika som vurderes som kritisk viktig for humanmedisinen, og det er derfor ønskelig at stoffet bare brukes i spesielle tilfeller. For veterinæren er dette er anført i veterinærens medisinkatalog.

Baytril vet.
Bayer Animal Health GmbH
Antibiotikum.
ATCvet-nr.: QJ01M A90

Veterinærvarsel fra Legemiddelverket:
Enrofloxacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

INJEKSJONSVÆSKE 25 mg/ml til hund, katt, spedgris, kanin, gnager, reptil og prydflugl: 1 ml inneholder: Enrofloxacin 25 mg, kaliumhydroksid, N-butylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.

INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml til storfe, sau, geit og gris: 1 ml inneholder: Enrofloxacin 100 mg, kaliumhydroksid, N-butylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.

Ved problemer med mage/tarmbetennelse og spesielt når det er nødvendig å bruke Baytril eller liknende er det derfor grunn til å undersøke om det finnes alternativer.

For avvenningsdiarè forårsaket av E.coli finnes det nå en vaksine som beskytter mot de to vanligste typer av E.coli med enterotoksinene F 4 eller F 18.

Vaksinen, COLIPROTEC F4/F18 skal gis direkte i munnen eller gjennom drikkevann. Den kan gis fra dag 18 og har en virkningstid på 21 dager.

OLIPROTEC F4/F18 fås gjennom veterinær på registreringsfritak.

ScanPigs veterinærbesøk

- Generelt veterinærbesøk
 - Inklusiv rapport og evt. obduksjon/prøvetaking, men eksklusiv evt. analysekostnader
 - **Pris:**
 - Oppmøtesats/kjøregodtgjørelse + kr 1350*/ time

Bli en del av et nært samarbeid!

Ved levering til et av KLFs medlemstilknnyta slakterier:

Er du en del av et nært samarbeid der alle er genuint opptatt av hele verdikjeden med et forbrukerrettet fokus for best og mest effektiv avsetning, og markedsregulering • Har du trygghet for levering gjennom bransjens avtale om mottaksgaranti • Har du mulighet for driftskreditt • Har du tilgang på veterinærfagrådgiving • Har du full tilgang til alle griseraser • Har du sterke og generelt svært gode leveringsbetingelser • Har du tilgang til liv- og avlsdyr fra helsegodkjente besetninger

*for produsenter som leverer til et av KLFs medlemstilknnyta slakterier